Vas 11 A 93

Formosa = Diagalves

Collection Vassal-Montpellier


1536Mtp2


John Son of Son


Formosa 11 A 93











Juntanilanta

N° .	1957		Planche			. Côt	51	1 A 9.3	
	! Nombre ! total !	4.3	8/3	! 11.3	D A T	ES!	!	1	!
1	: -4	1 0 !	.0.	1 0 .	1	!	!	1 1	I I I • •
2	<u>*</u>	1 0 1	.0.	11.	2.	· · ·		1	1
4	.4.	1 1.	.1.	! 2	3.	! X			
5	! . 4.	! .O. ! ! !	. 0.	1.0.	٠,	! (!	!

D le 30-3-58

Désignation : Formosa

VASSAL Planche M Côté A Nº 93 Souche 1 23 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

+ 1 Juntumlanda

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcout 31-9-94

Nº ordre

Désignation : Formosa

ASSAL Planche 44 côté # N° 93 souche 12 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Nº ordre

+4 Luntonlunto

Formosa Désignation:

Planche 41 côté A Nº 93 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 · ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 ·
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 38 - vrille:
- coloré 7 vert (8) 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54

Nº ordre

Désignation

+ 1 Juntandanta

Formosa

VASSAL planche 41côté A Nº 93 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - coonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 pinvoluté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.

38 - face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1. vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombe 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 6 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Nº ordre Désignation VASSAL planche 11 côté A Nº 93 souche 12 3 45 FEJILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabro 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 0 - cuveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: slabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9 - velouté 6 -- Limbe: plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté 3 -- revoluté 4 -- tourmenté 6 . - Dobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 6 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérioure: verte () - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte O- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 vert fonce vert plombé 4 - autre 5 PETIOLE -- long 1 - moyen 2 - court 3 -- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - arandeum 4 - duveteum 5 - cotonneum 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré ! - partiellement coloré & - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (6) - égal à 90° (2) -

- angle pétiole/rameou: inférieur à 90° () - égal à 90° (2) -

supérieur à 90 ° (3) .

supérieur à 90° (3) .

BRoch

9.7.16

```
Nº d'ordre
    Désignation formosa
            planche / côté 4 Nº 73 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.)
    - Lâche ( - Moyenne (5) - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
    - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
              troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
     - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
     - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2,
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6,
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
                                                        timet 1 5 SEPT 1956
```

```
Sarment de Vigne.
Sarment
             : long (1), moyen (2), court (3).
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
   11
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
   11
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

+ 1 Inntroducto

Planquis a. 12-56

```
Nº d'ordre: 153.602. Désignation: Formosa. . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 -2 -3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme . . . . . 1 - 2 - (3)
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : (1+2-3)
           Forme : 4 - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

+ 1 Juntumlanda